Uwaga:
Beton C30/37;
Stal zbrojeniowa AIIIN i AI;
Wymiary podano w mm, poziomy w m;
Rozpatrywać łącznie z rysunkami zestawczymi;
Zestawienie stali na rysunku KSK-66;
Przebicia brzegu wod-kan, c.o., klimatyzacyjnej i elektrycznej o średnicy do 250 mm osadzić w płycie rozsuwającej wydane zbrojenie.
Usytuowanie tych otworów według rysunków branżowych;



AAG S.c.	Projekt konstrukcyjno-budowlany Zespół szpitalny nowoczesnego ostrzu ratunkowego 1 szpitalna kwarantanna/zakład mszczynski budynek nowoczesnego ostrzu ratunkowego 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 2 tel. 32/231 91 87 fax 32/231 91 89 www.aag.com.pl mail: biuro@aag.com.pl Kierownik pr. mgr inż. Jerzy Kotyński nr. ewid. 1000/1/87 Tytuł rysunku Konstrukcja płyt stropowych PS-9 i PS-10 oraz belek BL-2.27 do BL-2.31, czapek 1.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Projektant mgr inż. Marcin Sokołowski upr. budowlane nr 1/0/2/2010 Sprawdzający mgr inż. Jerzy Kotyński upr. budowlane nr 1/0/2/2010 Zespół Projektowy Biura Inżynierii Mz. Fryderyka Chopina. ul. Bytomska 1 / D - 310 Wodzisław Tel. 32/455 74 00 fax. 32/455 74 01 Data opracowania Wrzesień 2010 Skala 1:25	Numer rysunku KSK-65

Tenże rysunek stanowi własność Grzegorza Dymnika autorskim.
Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dzieła przez podmioty realizujące przez AA Grupę s.c. bez pisemnej zgody autorów.