

Uwaga:
Beton C30/37;
Stal zbrojeniowa AIIIN i AI;
Wymiary podano w mm, poziomy w m;
Rozpatrywać łącznie z rysunkami zestawczymi;
Rozpatrywać łącznie z rysunkiem KSK-86;
Zestawienie stali na rysunku KSK-87;
Przebicia branży wod-kan, c.o., klimatyzacyjnej i elektrycznej o średnicy do 250 mm osadzić w płycie rozsuwając wydanie zbrojenie.
Usytuowanie tych otworów według rysunków branżowych;

Treść opisów stanowi materiał chroniony prawem autorskim.
Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dalsze prace projektowe realizowane przez Art Andrii Group s.c. bez pisemnej zgody autorów.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG S.C.
Ul. Chrzanowskiego 42 lok. 1
02-495 Warszawa
tel. 022 853 90 67
fax 022 853 94 19
mail: biuro@aag.com.pl
www.aag.com.pl
Autorzy projektu: mgr inż. Marcin Kamiński
mgr inż. Agnieszka Kamińska
mgr inż. Tomasz Kamiński

Nazwa obiektu:
Budowa konserwatorsko-remontowej siedziby muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap II

Nazwa projektu:
Projekt konserwatorsko-remontowej siedziby muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap II. Warszawa, ul. Ponczajska 24 dz. 178 obręb 8-03-13

Inwestor:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina,
ul. Racławicka 11, 00 - 310 Warszawa

Branża:
Konstrukcja

Nazwa zadania:
Konstrukcja płyty P514_część 1;

Nazwa pliku:
AAG/10/0008

Data:
październik 2019
Faza:
PW

Skala:
1:25 | 1:50

Nr rysunku:
KSK-85